



TRUMPF lemezolló

TRUMPF S 250



elektromos



18V akkumulátoros

A TRUMPF S 250 lemezolló max. 2,5 mm vastag acéllemezt képes vágni – sorjamentesen.

Jellemzők

- minimális erő kifejtés az optimális vágógeometriának köszönhetően
- **sorjamentes vágás**
- a nagyszilárdságú acélból készült és jó elhelyezkedésű vágószerszám könnyű vágást és **kitűnő fordulékonytságot** biztosít
- csekély zajkibocsátás
- egyszerűen cserélhető **4 vágóélű kés**
- a normál acél mellett a nagy szilárdságú anyagok vágásához speciális **krómacél kés** áll rendelkezésre



MŰSZAKI ADATOK TRUMPF S 250 elektromos	
Maximális lemezvastagság:	
- acél 400 N/mm ² -ig	2,5 mm
- acél 600 N/mm ² -ig	2,0 mm
- acél 800 N/mm ² -ig	1,5 mm
- alumínium 250 N/mm ² -ig	3,0 mm
Munkasebesség	4 – 7 m/perc
Kezdő furatátmérő (szerszám behelyezéséhez)	28 mm
Legkisebb sugár íves kivágásnál	20 mm
Motor névleges teljesítménye	550 W
Löketszám névleges terhelésnél	1760 /perc
Tömege	2,2 kg



MŰSZAKI ADATOK TRUMPF S 250 akkus	
Maximális lemezvastagság:	
- acél 400 N/mm ² -ig	2,5 mm
- acél 600 N/mm ² -ig	2,0 mm
- acél 800 N/mm ² -ig	1,5 mm
- alumínium 250 N/mm ² -ig	3,0 mm
Munkasebesség	4 – 7 m/perc
Kezdő furatátmérő (szerszám behelyezéséhez)	28 mm
Legkisebb sugár íves kivágásnál	20 mm
Motor névleges teljesítménye	550 W
Löketszám névleges terhelésnél	1540 /perc
Feszültség	18 V
Tömege	2,6 kg



Az akkus gépet 1db töltővel és 2db 4Ah-s akkuval szállítjuk hordkofferben.






TRUMPF S 250 lemezvágó gép



TRUMPF S 250 lemezvágó gép



FŐ ALKALMAZÁSI TERÜLETEK



coil (tekercs) vágás

- homlokzatépítés
- légtechnika, fűtés-, szellőzők építése (légcsatornák)
- tartályépítés/szétbontás
- felvonóépítés
- bádigos, lakatos és villanszerelési munkák
- épületgépészeti szereléseknél
- illesztési feladatok

1990 óta képviseljük a svájci TRUMPF gyárat, nagy raktárkészletünk van gépekből, alkatrészekből, szakképzett dolgozóink vannak és a szervizelést is itt, mi magunk végezzük. Állunk rendelkezésére !